

GAMME

1985

CITROËN

2 CV 6



2 CV 6 Spécial

Modèles	Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC	
					à 90 km/h	en parcours urbain
2 CV 6 Spécial 2 CV 6 Club 2 CV 6 Charleston	}	3	602	115	5.4	6.8

MEHARI



Modèle	Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC	
					à 90 km/h	en parcours urbain
Méhari		3	602	100	7,5	6,8

LNA

Modèles	Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres selon normes UTAC		
					à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
LNA		3	852	125	5,1	—	6,5
LNA 11 E		4	1124	140	4,7	6,3	5,8
LNA 11 RS		5	1124	144	4,8	6,7	6,3



LNA 11 RS

AXEL

Modèles	Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
					à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
AXEL		6	1129	150	6,0	8,0	8,9
AXEL 11 R		6	1129	150	6,0	8,0	8,9
AXEL 12 TRS		7	1299	157	5,7	7,7	8,6

AXEL 12 TRS



VISA



VISA GT

Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
Modèles											
VISA	3	-	652	125	-	5,2	-	-	-	6,5	-
VISA Club	3	-	652	125	-	5,2	-	-	-	6,5	-
VISA 11 E	5	-	1124	140	-	4,8	-	6,3	-	6,3	-
VISA 11 RE	5	5	1124	140	143	4,8	4,8	6,3	6,3	6,3	6,8
VISA 11 RE décapotable	5	5	1124	137	140	5,8	5,8	7,5	7,5	6,3	6,8
VISA 14 TRS	5	6	1360	156	153	5,0	5,0	6,9	6,9	7,0	7,2
VISA GT	-	7	1360	-	168	-	5,6	-	7,4	-	9,6
VISA 17 D	5	-	1769	152	-	4,3	-	5,9	-	5,5	-
VISA 17 RD	5	6	1769	152	154	4,3	4,6	5,9	6,2	5,5	6,0

GSA



GSA Pallas

Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
GSA Spécial	7	7	1299	158	164	6,3	6,0	8,2	7,9	8,5	8,5
GSA X 1	7	7	1299	158	164	6,3	6,0	8,2	7,9	8,5	8,5
GSA X 3	–	7	1299	–	164	–	6,0	–	7,9	–	8,5
GSA Pallas	7	7	1299	158	164	6,3	6,0	8,2	7,9	8,5	8,5

BX

Principales caractéristiques techniques				Puissance fiscale (en CV)			Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
											à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
Modèles				BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	
BX				6	-	-	1360	155	-	-	5,6	-	-	7,5	-	-	7,7	-	-
BX 14 E				-	7	-	1360	-	163	-	-	5,5	-	-	7,1	-	-	8,5	-
BX 14 RE				-	7	-	1360	-	163	-	-	5,5	-	-	7,1	-	-	8,5	-
BX 16 RS				-	7	8	1580	-	176	170	-	5,5	5,8	-	7,0	7,6	-	9,1	8,7
BX 16 TRS				-	7	8	1580	-	176	170	-	5,5	5,8	-	7,0	7,6	-	9,1	8,7
BX 19 D				-	6	-	1905	-	157	-	-	4,7	-	-	6,2	-	-	6,5	-
BX 19 TRD				-	6	-	1905	-	157	-	-	4,7	-	-	6,2	-	-	6,5	-

16

BX 16 TRS



BX19GT



Modèle	Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
					à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
BX19GT		9	1905	185	5,8	7,5	9,2

CX

Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)			Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
								à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
	BV 4	BV 5	BV A		BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A
Modèles																
CX 20 (1)	10	10	-	1995	176	176	-	7,9	7,2	-	9,7	9,2	-	12,0	12,2	-
CX 20 TRE (1)	-	10	-	1995	-	176	-	-	7,2	-	-	9,2	-	-	12,2	-
CX 25 RI (2)	-	13	-	2500	-	201	-	-	7,4	-	-	9,3	-	-	13,6	-
CX 25 Pallas IE (2)	-	12	12	2500	-	200	194	-	7,4	9,2	-	9,3	11,4	-	13,6	13,0
CX 25 GTI (2)	-	13	12	2500	-	201	194	-	7,4	9,2	-	9,3	11,4	-	13,6	13,0
CX 25 Prestige (2)	-	12	12	2500	-	200	194	-	8,1	8,6	-	9,6	10,5	-	13,6	13,0
CX 25 D (3)	9	9	-	2500	147	156	-	6,1	5,6	-	8,3	7,7	-	8,5	8,4	-
CX 25 Pallas D (3)	-	9	-	2500	-	156	-	-	5,6	-	-	7,7	-	-	8,4	-
CX 25 RD Turbo (3)	-	7	-	2500	-	174	-	-	5,7	-	-	7,3	-	-	8,6	-
CX 25 TRD Turbo (3)	-	7	-	2500	-	174	-	-	5,7	-	-	7,3	-	-	8,6	-
CX 25 Limousine Turbo (3)	-	7	-	2500	-	174	-	-	5,5	-	-	7,5	-	-	8,6	-

(1) essence à carburateur (2) injection électronique (3) Diesel.

CX20 TRE



CX 25 GTI Turbo

Modèle	Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
					a 90 km/h	a 120 km/h	en parcours urbain
CX 25 GTI Turbo		12	2500	220	8,0	9,9	14,1



GSA Break



Break GSA Club

Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
						à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
GSA Spécial Break	7	7	1299	155	160	6,4	6,4	8,3	8,3	8,5	8,5
GSA Club Break	7	7	1299	155	160	6,4	6,4	8,3	8,3	8,5	8,5

CX Break

Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)			Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
								à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
	BV 4	BV 5	BV A		BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A
CX 20 Break (1)	10	10	-	1995	168	165	-	8,1	7,8	-	10,6	9,8	-	12,0	12,2	-
CX 25 D Break (2)	9	9	-	2500	145	151	-	6,4	5,9	-	8,6	8,0	-	8,5	8,4	-
CX 25 TRI Break (3)	-	12	12	2500	-	194	190	-	8,0	9,7	-	9,9	11,9	-	13,6	13,0
CX 25 TRD Turbo Break (2)	-	7	-	2500	-	170	-	-	6,2	-	-	8,1	-	-	8,6	-

(1) essence à carburateur (2) Diesel (3) injection électronique

Break CX 25 TRI



CX Familiale



CX 20 Familiale

Principales caractéristiques techniques Modèles	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
				à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CX 20 Familiale	10	1995	165	7,8	9,8	12,2
CX 25 D Familiale	9	2500	151	5,9	8,0	8,4

"ENTREPRISE"



CX 25 D Enterprise



VISA 11 E Enterprise



BX 19 D Enterprise



LNA Enterprise 6 CV



AXEL 12 TRS Enterprise

"ENTREPRISE"



CX 25 D Entreprise



VISA 11 E Entreprise



GSA Spécial Entreprise



BX 19 D Entreprise



LNA Entreprise 6 CV



AXEL 12 TRS Entreprise

Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Volume utile (en dm ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
	BV4	BV 5		BV 4	BV 5			
Modèles								
LNA Entreprise 4 CV	4	-	652	125	-	860/1109*	1035	342
LNA Entreprise 6 CV	6	-	1124	140	-	860/1109*	1090	351
VISA Entreprise	4	-	652	125	-	1220	1090	335
VISA 11 E Entreprise	6	-	1124	140	-	1220	1240	430
VISA 17 D Entreprise	7	-	1769	152	-	1220	1300	430
AXEL Entreprise	6	-	1129	150	-	1086	1260	430
AXEL 12 TRS Entreprise	-	7	1299	-	157	1086/1371**	1275	430
GSA Spécial Entreprise	7	7	1299	155	160	1660	1365	465
BX 14 E Entreprise	-	8	1360	-	163	1600	1305	415
BX 16 RS Entreprise	-	9	1580	-	176	1600	1350	415
BX 19 D Entreprise	-	8	1905	-	157	1600	1395	415
CX 20 Entreprise	11	11	1995	168	165	2172	2015	602
CX 25 D Entreprise	10	10	2500	145	151	2172	2125	607

* avec siège passager escamotable en option ** avec siège passager enlevé

ACADIANE



Modèle	Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
Acadiane		3	602	96	2270/2520*	1165	480

* avec siège passager escamotable en option

C 25



C 25 1300 fourgon tôlé, essence

Modèles	Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en m ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
C 25 1000 Fourgon tôlé Essence		10	125	6,5	2450	1070
C 25 1000 Fourgon tôlé Diesel		10	123	6,5	2550	1070
C 25 1300 Fourgon tôlé Essence		11	127	6,5	2800	1405
C 25 1300 Fourgon tôlé Diesel		10	125	6,5	2900	1405

C 35



C 35 RD fourgon tôle, diesel

Modèles	Principales caractéristiques techniques	Puissance fiscale (en CV)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en m ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
C 35 RE Fourgon tôle Essence		9	110	9,3	3500	1885
C 35 RD Fourgon tôle Diesel		8	114	9,3	3500	1835

41

A RETOURNER

à l'adresse indiquée au verso.

Je désirerais recevoir, sans engagement de ma part, une documentation détaillée sur les véhicules suivants :

☐ 2 CV 6	☐ BX	☐ Familiales CX
☐ MEHARI	☐ BX 19 GT	☐ "Entreprise"
☐ LNA	☐ Berlines CX	☐ ACADIANE
☐ AXEL	☐ CX 25 GTI Turbo	☐ C 15
☐ VISA	☐ Breaks GSA	☐ C 25, C 35
☐ Berlines GSA	☐ Breaks CX	

Nom _____

Adresse _____

Téléphone _____

42