

CITROËN 1994





CITROËN AX 3 PORTES

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV5	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN AX 1.0 X	4	954	151	4.6	6.4	6.7
CITROËN AX 1.1 X	4	1124	167	4.5	6.1	6.9
CITROËN AX 1.1 SX	4	1124	167	4.5	6.1	6.9
CITROËN AX 4 x 4 1.4i	7	1360	165	6.1	7.7	7.5
CITROËN AX Exclusive	7	1360	176	5.1	6.9	6.0
CITROËN AX Furio	7	1360	176	5.1	6.9	6.0
CITROËN AX GTi	7	1360	186	5.7	7.1	6.9
CITROËN AX 1.4 D X	4	1360	152	3.3	4.8	4.5
CITROËN AX 1.4 D SX	4	1360	152	3.3	4.8	4.5



CITROËN AX 5 PORTES

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV5	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN AX 1.0 X	4	954	151	4,6	6,4	6,7
CITROËN AX 1.1 X	4	1124	167	4,5	6,1	6,9
CITROËN AX 1.1 SX	4	1124	167	4,5	6,1	6,9
CITROËN AX 1.1 VSX	4	1124	167	4,5	6,1	6,9
CITROËN AX 4 x 4 1.4i	7	1360	165	6,1	7,7	7,5
CITROËN AX 1.4 VSX	6	1360	173	5,0	6,7	7,7
CITROËN AX 1.4 D X	4	1360	152	3,3	4,8	4,5
CITROËN AX 1.4 D SX	4	1360	152	3,3	4,8	4,5
CITROËN AX 1.4 D VSX	4	1360	152	3,3	4,8	4,5



CITROËN ZX COUPÉ

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV5	BVA	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN ZX Reflex 1.1i	5	1124	161		5,1	6,8	7,8
CITROËN ZX Reflex 1.4i	7	1360	172		5,4	7,1	8,5
CITROËN ZX Furio 1.8i	7	1761	188		5,6	6,9	9,4
CITROËN ZX Aura 1.8i	7 (8)*	1761	188	176	5,6 (6,1)	6,9 (7,9)	9,4 (10,5)
CITROËN ZX Volcane 2.0i	9	1998	202		6,1	7,8	10,6
CITROËN ZX 16V	11	1998	220		5,9	7,8	11,3
CITROËN ZX Reflex 1.9 D	6	1905	167		4,4	5,9	6,7
CITROËN ZX Aura Turbo D	6	1905	185		4,3	6,2	7,2
CITROËN ZX Volcane Turbo D	6	1905	185		4,3	6,2	7,2

* Version Boîte de vitesses automatique.



CITROËN ZX BERLINE

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV5	BVA	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN ZX Reflex 1.4i	7	1360	172		5,4	7,1	8,5
CITROËN ZX Avantage 1.4i	7	1360	172		5,4	7,1	8,5
CITROËN ZX Aura 1.4i	7	1360	172		5,4	7,1	8,5
CITROËN ZX Avantage 1.6i	7	1580	177		5,5	7,2	9,7
CITROËN ZX Aura 1.6i	7	1580	177		5,5	7,2	9,7
CITROËN ZX Aura 1.8i	7 (8)*	1761	188	176	5,6 (6,1)	6,9 (7,9)	9,4 (10,5)
CITROËN ZX Volcane 1.9i	10*	1905		200	6,2	8,2	11,1
CITROËN ZX Volcane 2.0i	9	1998	202		6,1	7,8	10,6
CITROËN ZX Reflex 1.9 D	6	1905	167		4,4	5,9	6,7
CITROËN ZX Avantage 1.9 D	6	1905	167	164	4,4 (4,8)	5,9 (6,5)	6,7 (7,2)
CITROËN ZX Aura 1.9 D	6	1905	167	164	4,4 (4,8)	5,9 (6,5)	6,7 (7,2)
CITROËN ZX Avantage Turbo D	6	1905	185		4,3	6,2	7,2
CITROËN ZX Aura Turbo D	6	1905	185		4,3	6,2	7,2
CITROËN ZX Volcane Turbo D	6	1905	185		4,3	6,2	7,2

* Version Boîte de vitesses automatique.



CITROËN BX BERLINE

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV5	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN BX Image 1.6i	7	1580	174	5,7	7,7	9,7
CITROËN BX Millésime 1.6i	7	1580	174	5,7	7,7	9,7
CITROËN BX Millésime 1.9i	9	1905	198	6,5	8,5	11,7
CITROËN BX Image 19 D	6	1905	165	4,6	6,1	6,5
CITROËN BX Millésime 19 D	6	1905	165	4,6	6,1	6,5
CITROËN BX 19 TZD	6	1905	185	4,6	6,1	6,5
CITROËN BX TZD Turbo D	5	1769	180	4,5	6,3	6,9
CITROËN BX Millésime Turbo D	5	1769	180	4,5	6,3	6,9

* Ces véhicules sont vendus dans la limite des stocks disponibles.



CITROËN BX ÉVASION

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV5	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN BX 19 TD Évasion	7	1905	162	4,8	6,6	6,5
CITROËN BX Cottage 19 D	7	1905	162	4,8	6,6	6,5
CITROËN BX Image 19 D Évasion	7	1905	162	4,8	6,6	6,5
CITROËN BX Cottage Turbo D	5	1769	174	4,8	6,8	6,4
CITROËN BX Image Turbo D Évasion	5	1769	174	4,8	6,8	6,4
CITROËN BX TZD Turbo D Évasion	5	1769	174	4,8	6,8	6,4

* Ces véhicules sont vendus dans la limite des stocks disponibles.



CITROËN Xantia

Modèles	Puissance administrative (en CV)	Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV5	BVA	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN XANTIA 1.6i X	7	1580	175		5,8	7,3	10,7
CITROËN XANTIA 1.8i X	7 (9*)	1761	188 (187*)		5,5 (6,1*)	7,1 (7,6*)	10,3 (10,9*)
CITROËN XANTIA 1.8i SX	7 (9*)	1761	188 (187*)	179	5,5 (6,1*) (6,0**)	7,1 (7,6*) (7,7**)	10,3 (10,9*) (11,3**)
CITROËN XANTIA 2.0i SX	9 (11*) (10**)	1998	198	195	6,1 (6,2*) (6,6**)	7,6 (7,9*) (8,3**)	11,2 (11,8*) (12,5**)
CITROËN XANTIA 2.0i VSX	9 (11*) (10**)	1998	198	195	6,1 (6,2*) (6,6**)	7,6 (7,9*) (8,3**)	11,2 (11,8*) (12,5**)
CITROËN XANTIA 16V VSX	11	1998	213		6,4	8,2	12,2
CITROËN XANTIA 1.9 D X	7	1905	160		4,8	6,5	7,4
CITROËN XANTIA 1.9 D SX	7	1905	160		4,8	6,5	7,4
CITROËN XANTIA Turbo D X	6	1905	180		5,0	6,8	7,6
CITROËN XANTIA Turbo D SX	6	1905	180		5,0	6,8	7,6
CITROËN XANTIA Turbo D VSX	6	1905	180		5,0	6,8	7,6

* Avec option gratuite Boîte de vitesses "courte"

** Version Boîte de vitesses automatique.



CITROËN XM BERLINE

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV5	BVA	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN XM Injection Présence	7 (11*)	1998	201		5,9 (6,8*)	7,6 (8,8*)	11,6 (12,6*)
CITROËN XM Injection Sensation	11 (10**)	1998	201	197	6,8 (7,1)	8,8 (9,2)	12,8 (13,8)
CITROËN XM Turbo CT Sensation	9	1998	212	206	7,1 (7,0)	8,9 (8,8)	12,7 (14,2)
CITROËN XM Turbo CT Ambiance	9	1998	212	206	7,1 (7,0)	8,9 (8,8)	12,7 (14,2)
CITROËN XM Turbo CT Exclusive	9	1998	212	206	7,1 (7,0)	8,9 (8,8)	12,7 (14,2)
CITROËN XM V6 Ambiance	16	2963	222	220	7,8 (8,0)	9,6 (10,1)	15,0 (16,9)
CITROËN XM V6 Exclusive	16	2963	222	220	7,6 (8,0)	9,6 (10,1)	15,0 (16,9)
CITROËN XM V6 24 Exclusive	16	2963	236		8,2	10,2	15,9
CITROËN XM D12 Présence	7	2138	176		5,1	6,7	7,5
CITROËN XM Turbo D12 Présence	6	2088	192		4,9	6,5	7,9
CITROËN XM Turbo D12 Sensation	6	2088	192	190	4,9 (5,4)	6,5 (7,1)	7,9 (9,7)
CITROËN XM Turbo D12 Ambiance	6	2088	192	190	4,9 (5,4)	6,5 (7,1)	7,9 (9,7)
CITROËN XM Turbo D12 Exclusive	6	2088	192	190	4,9 (5,4)	6,5 (7,1)	7,9 (9,7)

* Option gratuite boîte de vitesses "courte". ** Version Boîte de vitesses automatique.



CITROËN XM BREAK

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV5	BVA	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN XM Break Injection Détente	10	1996	192		7,0	9,1	12,8
CITROËN XM Break Turbo CT Ambiance	9	1998	202	201	7,3 (7,1)	9,1 (9,0)	12,7 (14,2)
CITROËN XM Break V6 Ambiance	16	2063	217	215	8,0 (8,3)	9,9 (10,4)	15,0 (16,9)
CITROËN XM Break D12 Détente	7	2138	188		5,2	6,9	7,7
CITROËN XM Break Turbo D12 Détente	8	2088	184		5,0	6,6	7,9
CITROËN XM Break Turbo D12 Ambiance	6	2088	184	182	5,0 (5,4)	6,6 (7,2)	7,9 (9,7)



CITROËN C15

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV4	BV5	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN C15 475 kg	5 CV	954	120		6,2	—	7,1
CITROËN C15 600 kg	6 CV	1 124	133	135	5,9 (5,9)	8,1 (8,1)	7,3 (7,5)
CITROËN C15 option 765 kg	6 CV	1 124		135	5,9	8,1	7,5
CITROËN C15 cabine approfondie 765 kg	6 CV	1 124		135	5,9	8,1	7,5
CITROËN C15 RE "Familliale"	5	1 124		144	6,4	8,9	8,1
CITROËN C15 D 600 kg	7 CV	1 769	134	136	5,1 (5,1)	7,5 (7,5)	6,1 (6,0)
CITROËN C15 D option 765 kg	7 CV	1 769		136	5,1	7,5	6,9
CITROËN C15 D cabine approfondie 765 kg	7 CV	1 769		136	5,1	7,5	6,9
CITROËN C15 RD "Familliale"	6 CV	1 769		136	5,1	7,5	6,0



CITROËN C25 FOURGONS TÔLÉS

Modèles	Motorisation	Puissance administrative	Boîte de vitesses (nb de rapports)	Volume utile (en m³)	Poids total en charge	Charge utile* (conducteur compris)
CITROËN C25 1000	Essence	10 CV	4	6,5 - 7,7	2500	1070 - 1035
	Diesel	8 CV	5	6,5 - 7,7	2550	1070 - 1035
CITROËN C25 1400	Essence	11 CV	5	6,5 - 7,7	3000	1535 - 1500
	Diesel	10 CV	5	6,5 - 7,7	3100	1555 - 1520
	Turbo Diesel	10 CV	5	6,5 - 7,7	3100	1515 - 1480
CITROËN C25 1400 grand volume	Essence	11 CV	5	10,2	3000	1480
	Diesel	10 CV	5	10,2	3100	1480
	Turbo Diesel	10 CV	5	10,2	3100	1440
CITROËN C25 1400 4 x 4	Diesel	10 CV	5	6,5 - 7,7	3000	1350 - 1315
	Turbo Diesel	10 CV	5	6,5 - 7,7	3000	1310 - 1275
CITROËN C25 1800	Diesel	10 CV	5	6,5 - 7,7	3450	1800 - 1765
	Turbo Diesel	10 CV	5	6,5 - 7,7	3490	1810 - 1775
CITROËN C25 1800 grand volume	Essence	11 CV	5	10,2	3500	1890
	Diesel	10 CV	5	10,2	3500	1775
	Turbo Diesel	10 CV	5	10,2	3450	1695

* Ces poids peuvent varier en fonction des équipements.



CITROËN ENTREPRISE

Modèles	Puissance administrative	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres selon normes UTAC		
			BV4	BV5	à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CITROËN AX 10E	5 CV	954	145		3,8	5,6	5,6
CITROËN AX Caban	6 CV	1124		161	3,9	5,6	5,7
CITROËN AX 4x4	6 CV	1124		154	5,4	7,2	7,3
CITROËN AX 14 D	5 CV	1360		152	3,3	4,8	4,8
CITROËN AX Caban	5 CV	1360		152	3,3	4,8	4,5
CITROËN ZX 1,4	8 CV	1360		172	5,3	6,8	7,8
CITROËN ZX 1.8 D	7 CV	1905		157	4,4	5,9	6,5
CITROËN ZX 1.9 D	8 CV	1905		167	4,4	5,9	6,7
CITROËN BX 19 TD Evasion	8 CV	1905		162	4,8	6,6	6,5